



**FORMAT**

# ARMATUREN UND BRAUSEN

JETZT NEU  
MIT **COOLSTART**



# MEHR ALS EINE FORMSACHE.

Die hochwertigen Armaturen und Brausen der Markenreihe **FORMAT** mit **FORMAT Design 2.0**, **FORMAT Pro 2.0** und **FORMAT Basic** sind die eigentlichen Hauptdarsteller im Bad. Ohne sie läuft nichts - im wahrsten Sinne des Wortes. Die wasserführenden Armaturen mit zuverlässiger Funktion, designverliebter Form und umfangreichem Sortiment perfektionieren Ihr Bad und damit Ihre Lebensqualität.

Den richtigen Dreh für einen noch nachhaltigeren Alltag liefert die **Cool-Start-Technologie** der neuen **FORMAT Design 2.0** und **FORMAT Pro 2.0** Armaturen. Sie sorgt dafür, dass die Armatur in der Mittelstellung des Griffs automatisch kaltes Wasser liefert.

Die moderne schwarze Oberfläche der **FORMAT Design 2.0** Armaturen und die glänzenden Chromoberflächen der **FORMAT Pro 2.0** Armaturen überzeugen zusätzlich mit langlebiger Qualität und pflegeleichtem Finish. Und das gilt gleichermaßen für die modernen Waschtischarmaturen, die feinjustierbaren Thermostate oder auch die darauf abgestimmten Hand- oder auch Kopfbrausen.

Weitere Highlights in diesem Katalog sind die attraktiven Brausekombinationen mit dem frei kombinierbaren Duschsystem (ab Seite 40) sowie die umfangreiche Auswahl an hochwertigen Kopfbrausen (ab Seite 58).

## Alles, was Sie brauchen.



Inklusive



Optional



Auswechselbar



Wassersparend



# NACHHALTIGER ALLTAG.

Den richtigen Dreh für einen noch nachhaltigeren Alltag liefert die CoolStart-Technologie. Sie sorgt dafür, dass die Armatur in der Mittelstellung des Griffs automatisch kaltes Wasser liefert. Daher wird für ein kurzes An und Aus der Armatur, beispielsweise beim Zahnbürste befeuchten, nicht unnötig Energie für Warmwasserbereitung verbraucht.

## Wer „cool“ startet, spart Energie.

Wie viel, zeigt unser Rechenbeispiel: Ein vierköpfiger Haushalt, der eine FORMAT CoolStart Armatur ein Jahr lang täglich 20 Minuten nutzt, kann **508 Kilowattstunden weniger Energie** verbrauchen als mit einer herkömmlichen Armatur.

Damit es nicht abstrakt bleibt – mit 500 kWh können Sie:

- 67.564 Scheiben Toast rösten
- über ein Jahr lang 24/7 fernsehen
- sich 500 Stunden lang die Haare föhnen


**508 kWh**  
Weniger Verbrauch/Jahr

**23 kg**  
Weniger CO<sub>2</sub>/Jahr

**61,97 Euro**  
Ersparnis/Jahr



Energieverbrauch  
verringern



Weniger CO<sub>2</sub>  
verursachen



Geld sparen



**DIE VORTEILE VON COOLSTART**  
ENERGIEVERBRAUCH VERRINGERN  
+ WENIGER CO<sub>2</sub> VERURSACHEN  
= GELD SPAREN

Modernes Design mit innovativer Funktionalität  
für individuelle Badwünsche.



# FORMAT PRO

Hochwertige Form und Funktion zum attraktiven Preis  
für alle Generationen und Badräume.



ARMATUREN UND BRAUSEN

▶ 30

# FORMAT BASIC


Die clevere Alternative in guter Qualität und  
Sortimentsbreite zum tollen Preis für alle Objekte.



ARMATUREN UND BRAUSEN

▶ 42

Breites, frei kombinierbares Brausen-Sortiment  
als passende Ergänzung für alle Serien.








# ARMATUREN UND BRAUSEN



Selbstverständnis und Konsequenz zeigen sich oft im Detail und im Nutzen. Die Armaturen und Brausen von **FORMAT Design** sind das beste Beispiel dafür. Die Souveränität der trendigen, mattschwarzen Oberfläche unterstreicht das klare Design der Produkte. Sie sind einfach da, wenn Sie sie brauchen. Ohne Show und ohne Schnickschnack. Design at it's best.





## WASSER MARSCH

MIT EINEM GRIFF BESTIMMEN SIE  
WASSERMENGE UND TEMPERATUR.

# WASCHTISCH- UND BIDET-ARMATUREN

GUTES DESIGN BEDEUTET AUCH KONSEQUENZ IN DER FORMENSPRACHE. DIE EINZELNEN ELEMENTE DER **FORMAT DESIGN 2.0** ARMATUREN BEGEISTERN AUCH DURCH IHR KONSEQUENT DURCHGESTALTETES DESIGN SOWIE MIT DER NEUEN **COOLSTART FUNKTION**. VON DER WASCHTISCH-ARMATUR BIS HIN ZU DEN BIDETARMATUREN.

## WASCHTISCH- EINHEBELMISCHER



**FORMAT Design 2.0**  
**Waschtisch-Einhebelmischer 80**

mattschwarz, CoolStart, mit Ablaufgarnitur  
**F010060010001**

mattschwarz, mit Ablaufgarnitur  
**F010060020001**



**FORMAT Design 2.0**  
**Waschtisch-Einhebelmischer 110**

mattschwarz, CoolStart, mit Ablaufgarnitur  
**F010060030001**

mattschwarz, mit Ablaufgarnitur  
**F010060040001**



**FORMAT Design 2.0**  
**Waschtisch-Einhebelmischer 210**

mattschwarz, Schwenkausl.,  
mit Ablaufgarnitur  
**F010060050001**



## FERTIGMONTAGESET


**FORMAT Design 2.0**  
**Fertigmontageset**

 mattschwarz, UP-WT-EHM, Auslauf 200 mm  
**F010060060001**

 BIDET-  
 EINHEBELMISCHER

**FORMAT Design 2.0**  
**Bidet-Einhebelmischer**

 mattschwarz, mit Ablaufgarnitur  
**F010060130001**


## GRUNDKÖRPER

**FORMAT UP-Grundkörper**

 DN 15, für UP-Waschtisch-Einhebelmischer  
**F010060150001**

# BADEN UND DUSCHEN

NIRGENDWO IM BAD SIND FORM UND FUNKTION SO STARK VEREINT WIE BEI DEN **FORMAT DESIGN 2.0** WANNEN- UND BRAUSEARMATUREN. OB FREISTEHEND ODER EINGEBAUT, OB HAND- ODER KOPFBRAUSE, WIR ERWARTEN IMMER PERFEKTE FUNKTIONALITÄT UND GESTALTERISCHE HIGHLIGHTS.

## BRAUSE- EINHEBELMISCHER



### FORMAT Design 2.0 Brause-Einhebelmischer

mattschwarz, AP, 1/2", 1 Verbraucher  
**F010060070001**

## WANNEN- EINHEBELMISCHER



### FORMAT Design 2.0 Wannen-Einhebelmischer

mattschwarz, AP, 1/2", Ausl. 173 mm,  
2 Verbr.  
**F010060110001**

## BRAUSE- THERMOSTAT



### FORMAT Design 2.0 Brause-Thermostat

mattschwarz, AP, DN 15, 1 Verbraucher  
**F010060090001**

## WANNENTHERMOSTAT



### FORMAT Design 2.0 Wannenthermostat

305x188mm, AP, 2 Verb, A 177mm, mattschwarz  
**F010060140001**



PASSENDE  
BRAUSEN  
UND  
ZUBEHÖR

► ab Seite 16



## FERTIGMONTAGE-SET



### FORMAT Design 2.0 Fertigmontageset

matt-sw, UP-Brause-EHM, 1 Verbraucher  
**F010060080001**

mattschwarz, UP-Wannen-EHM, 2 Verbraucher  
**F010060100001**



### FORMAT Design 2.0 Fertigmontageset

mattschwarz, UP-Thermostat, 2 Verbraucher  
**F010060120001**



## GRUNDKÖRPER

### FORMAT UP-Grundkörper iBox universal

DN 20, Anschlussgewinde Rp 3/4, für UP Brausen-,  
Wannen- und Thermostat-Fertigsets  
**F010060160001**

# BRAUSEN UND ZUBEHÖR

**FORMAT DESIGN 2.0** BRAUSEN UND ZUBEHÖR BEDEUTEN EINE AUFWERTUNG IHRES BADES IN ÄSTHETISCHER UND FUNKTIONALER HINSICHT. DIESES SORTIMENT UMFASST ALLE ELEMENTE FÜR EINE KOMFORTABLE UND EINZIGARTIGE AUSSTATTUNG IHRES DUSCHBEREICHS.

## HANDBRAUSEN



### **FORMAT Design 2.0 Handbrause**

mit transparenten easy-clean Noppen,  
ABS, mattschwarz, Ø 130 mm,  
3-strahlig, mit Druckknopf-Umstellung,  
Regen-/ Regen-Boost Funktionen,  
Hochfrequenz-Massagestrahl,  
konkave Strahlplatte grau,  
erfüllt KTW-Richtlinie

**F010430020001**



## HANDBRAUSEN

**FORMAT Design 2.0  
Stabhandbrause**

mit easy-clean Noppen,  
Messing verchromt,  
mattschwarz, rund,  
erfüllt KTW-Richtlinie  
**F010430010001**

## WANDSTANGE

**FORMAT Design 2.0  
Wandstange**

Messing-Brausegleiter,  
mattschwarz,  
Ø 20 mm, Länge 900 mm,  
runde Rosetten  
**F010430030001**



## WANDANSCHLUSSBOGEN


**FORMAT Design 2.0**  
**Wandanschlussbogen**

Messing, mattschwarz,  
 1/2" AG x 1/2" AG,  
 runde Rosette, eigensicher,  
 erfüllt KTW-Richtlinie

**F010430040001**


**FORMAT Design 2.0**  
**Wandanschlussbogen**

mit Halter, Messing, mattschwarz,  
 1/2" AG x 1/2" AG,  
 runde Rosette, eigensicher,  
 erfüllt KTW-Richtlinie

**F010430050001**

## KONUSWANDHALTER


**FORMAT Design 2.0**  
**Konuswandhalter**

Messing, mattschwarz,  
 runde Rosette

**F010430060001**

## BRAUSESCHLAUCH


**FORMAT Design 2.0**  
**Brauseschlauch**

mattschwarz,  
 1/2" IG x 1/2" Konus,  
 1 Konus mit Verdrehenschutz,  
 erfüllt KTW-Richtlinie


1250 mm

**F010430070101**

1600 mm

**F010430070201**

## KOPFBRAUSE

**FORMAT Design 2.0**  
**Kopfbrause**

mit transparenten easy-clean Noppen,  
Körper mattschwarz, konkave Strahlplatte  
anthrazit, Ø 250 mm, 1/2" IG, Kugelgelenk,  
45° schwenkbar, erfüllt KTW-Richtlinie  
**F010430090001**





WANDARM



**FORMAT Design 2.0**  
**Wandarm**

mattschwarz, rund,  
1/2" AG x 1/2" AG x 400 mm,  
Schubrosette mit Gummidichtung,  
erfüllt KTW-Richtlinie  
**F010430100001**

DECKENANBINDUNG



**FORMAT Design 2.0**  
**Deckenanbindung**

mattschwarz, rund,  
1/2" AG x 1/2" AG x 200 mm,  
Schubrosette mit Gummidichtung,  
erfüllt KTW-Richtlinie  
**F010430110001**

## DUSCHSYSTEM

**FORMAT Design 2.0**  
**Duschsystem**

mattschwarz, Thermostat-Brause-Armatur mit Cool-Touch und integriertem Umsteller, Brausebogen 90° x 90°, schwenkbar, höhenverstellbar, FORMAT Design 2.0 Kopfbrause (Art.-Nr.: F010430090001), FORMAT Design 2.0 Handbrause (Art.-Nr.: F010430020001), Brauseschlauch 1600 mm, erfüllt KTW-Richtlinie

**F010430080001**



## HANDBRAUSEN



### FORMAT Design 2.0 Handbrause

mit transparenten easy-clean Noppen,  
Körper Chrom, konkave Strahlplatte  
anthrazit, Ø 130 mm, 3-strahlig,  
mit Druckknopf-Umstellung,  
Regen-/ Regen-Boost Funktionen,  
Hochfrequenz-Massagestrahl,  
erfüllt KTW-Richtlinie  
**F010470040001**



### FORMAT Design 2.0 Stabhandbrause

mit easy-clean Noppen,  
Messing verchromt, rund,  
erfüllt KTW-Richtlinie  
**F010470010001**

## SETS


**FORMAT Design 2.0  
Wannenset**

Chrom, FORMAT Design 2.0 Handbrause (Art.-Nr.: FO10470040001), FORMAT Design 2.0 Konus-Wandhalter (Art.-Nr.: FO10470100001), Silberflex-Brauseschlauch 1250 mm x 1/2" x 1/2" Konus, erfüllt KTW-Richtlinie  
**FO10470050001**


**FORMAT Design 2.0  
Brauseset**

Konusgleiter Messing verchromt, FORMAT Design 2.0 Handbrause (Art.-Nr.: FO10470040001), Wandstange 900 x Ø 20 mm, Rosetten softedge Messing verchromt, Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm x 1/2" x 1/2" Konus, erfüllt KTW-Richtlinie  
**FO10470060001**

## WANDSTANGE


**FORMAT Design 2.0  
Wandstange**

Messing verchromt, Messing-Brausegleiter, Ø 20 mm, Länge 900 mm, Rosetten, rund  
**FO10470070001**

## BRAUSEGLEITER


**FORMAT Design 2.0  
Metall-Konusgleiter**

Messing verchromt, mit Stifthebel  
passend zu Wandstangen, Ø 20 mm  
**FO10470080101**

passend zu Wandstangen, Ø 24 mm  
**FO10470080201**

## KONUSWANDHALTER

**FORMAT Design 2.0  
Konuswandhalter**

Messing verchromt,  
runde Rosette  
**F010470090001**

**FORMAT Design 2.0  
Konuswandhalter**

Messing verchromt,  
softedge Rosette  
**F010470100001**

## WANDANSCHLUSSBOGEN

**FORMAT Design 2.0  
Wandanschlussbogen**

Messing verchromt,  
1/2" AG x 1/2" AG,  
runde Rosette, eigensicher,  
erfüllt KTW-Richtlinie  
**F010470020001**

**FORMAT Design 2.0  
Wandanschlussbogen**

Messing verchromt,  
1/2" AG x 1/2" AG,  
softedge Rosette, eigensicher,  
erfüllt KTW-Richtlinie  
**F010470110001**

**FORMAT Design 2.0  
Wandanschlussbogen**

mit Halter, Messing verchromt,  
1/2" AG x 1/2" AG,  
runde Rosette, eigensicher,  
erfüllt KTW-Richtlinie  
**F010470030001**

**FORMAT Design 2.0  
Wandanschlussbogen**

mit Halter, Messing verchromt,  
1/2" AG x 1/2" AG,  
softedge Rosette, eigensicher,  
erfüllt KTW-Richtlinie  
**F010470120001**



## BRAUSESCHLAUCH

AUCH  
PASSEND ZU  
FORMAT PRO


**FORMAT Design 2.0  
Silberflex Brauseschlauch**

Chrom, 1/2" IG x 1/2" Konus,  
1 Konus mit Verdrehschutz,  
erfüllt KTW-Richtlinie

1250 mm

**F010470130101**


1600 mm

**F010470130201**

2000 mm

**F010470130301**

## KOPFBRAUSEN


**FORMAT Design 2.0  
Kopfbrause**

mit transparenten easy-clean Noppen,  
Körper Chrom, konkave Strahlplatte  
anthrazit, Ø 250 mm, 1/2" IG,  
Kugelgelenk, 45° schwenkbar,  
erfüllt KTW-Richtlinie

**F010470150001**

## BRAUSE-THERMOSTAT


**FORMAT Design 2.0  
Brause-Thermostat**

chrom, Aufputz, softedge,  
Brauseabgang 1/2" unten,  
Brauseabgang 3/4" oben,  
ohne Brausegarnitur,  
keramisches 2-Wege-Ventil,  
cool touch, Edelstahlfilter,  
S-Anschlüsse mit Rosetten,  
eigensicher, Sicherheitstaste  
**F010470190001**

## DUSCHSYSTEM


**FORMAT Design 2.0  
Duschsystem**

chrom, Thermostat-Brause-Armatur,  
eigensicher mit Cool-Touch und  
integriertem Umsteller,  
Brausebogen 90° x 90°,  
schwenkbar, höhenverstellbar  
FORMAT Design 2.0 Kopfbrause  
(Art.-Nr.: F010470150001)  
FORMAT Design 2.0 Handbrause  
(Art.-Nr.: F010470040001),  
Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm,  
3/4"-Anschluss, erfüllt KTW-Richtlinie  
**F010470200001**


WEITERE  
KOPFBRAUSEN  
UND ZUBEHÖR  
▶ ab S. 52

**FORMAT**  
PRO

# ARMATUREN UND BRAUSEN



Erst die richtigen Armaturen für Waschtisch, Dusche oder Wanne machen aus einem Bad Ihr Bad. Setzen Sie mit den Armaturen und Brausen von **FORMAT Pro** persönliche Akzente.



KOMBINIEREN SIE NACH LUST UND LAUNE. DAS MODULARE BRAUSEPROGRAMM IST AUFEINANDER ABGESTIMMT UND KANN INDIVIDUELL KOMBINIERT WERDEN.





**PASSENDE WASCHTISCHE** FINDEN SIE  
IN UNSERER BROSCHÜRE „SANITÄRKERAMIK“  
ODER AUF UNSERER WEBSITE



# WASCHTISCH- UND BIDET-ARMATUREN

**FORMAT PRO 2.0** ARMATUREN BEGEISTERN MIT IHREM MODERNEN DESIGN WIE MIT DER NEUEN **COOLSTART FUNKTION**. DIE SANFTEN RUNDUNGEN STRAHLEN DABEI MODERNE ELEGANZ AUS UND SIND GANZ NEBENBEI NOCH BESONDERS PFLEGELEICHT.

## WASCHTISCH- EINHEBELMISCHER



### **FORMAT Pro 2.0** **Waschtisch-Einhebelmischer 80**

chrom, CoolStart, mit Ablaufgarnitur  
**F010070010001**

chrom, CoolStart, ohne Ablaufgarnitur  
**F010070020001**

chrom, mit Ablaufgarnitur  
**F010070030001**



### **FORMAT Pro 2.0** **Waschtisch-Einhebelmischer 110**

chrom, CoolStart, mit Ablaufgarnitur  
**F010070040001**

chrom, CoolStart, ohne Ablaufgarnitur  
**F010070060001**

chrom, mit Ablaufgarnitur  
**F010070050001**



### **FORMAT Pro 2.0** **Waschtisch-Einhebelmischer 210**

chrom, Schwenkauslauf, mit Auslaufgarnitur  
**F010070070001**



## FERTIGMONTAGE-SET



### **FORMAT Pro 2.0 Fertigmontageset**

chrom, UP-WT-EHM, Auslauf 200 mm  
**F010070080001**



## GRUNDKÖRPER

### **FORMAT UP-Grundkörper**

DN 15, für UP-Waschtisch-Einhebelmischer  
**F010060150001**

## BIDET- EINHEBELMISCHER



### **FORMAT Pro 2.0 Bidet-Einhebelmischer**

chrom, mit Ablaufgarnitur  
**F010070140001**



# BADEN UND DUSCHEN

**FORMAT PRO** ARMATUREN SIND ALLROUNDER. OB IM FAMILIEN- ODER TRENDBAD. DAS DURCHGÄNGIGE DESIGN FÜGT SICH HARMONISCH IN JEDE BADGESTALTUNG EIN.

BRAUSE-  
EINHEBELMISCHER



**FORMAT Pro 2.0**  
**Brause-Einhebelmischer**  
chrom, AP, 1/2", 1 Verbraucher  
**F010070090001**

WANNEN-  
EINHEBELMISCHER



**FORMAT Pro 2.0**  
**Wannen-Einhebelmischer**  
chrom, AP, 1/2", Ausl. 173 mm, 2 Verbr.  
**F010070130001**

BRAUSE-  
THERMOSTAT



**FORMAT Pro 2.0**  
**Brause-Thermostat**  
chrom, AP, DN 15, 1 Verbraucher  
**F010070110001**

**FERTIGMONTAGE-SET**

**PASSENDE  
BRAUSEN  
UND ZUBEHÖR**  
▶ ab S. 36


**FORMAT Pro 2.0  
Fertigmontageset**

chrom, UP-Brause-EHM, 1 Verbraucher  
**F010070100001**


**FORMAT Pro 2.0  
Fertigmontageset**

chrom, UP-Wannen-EHM, 2 Verbraucher  
**F010070120001**


**FORMAT Pro 2.0  
Fertigmontageset**

UP-Thermostat, 1 Verbraucher, chrom  
**F010070150001**


**FORMAT Pro 2.0  
Fertigmontageset**

UP-Thermostat, 2 Verbraucher, chrom  
**F010070160001**


**GRUNDKÖRPER**
**FORMAT UP-Grundkörper  
iBox universal**

DN 20, Anschlussgewinde Rp 3/4, für UP Brausen-,  
Wannen- und Thermostat-Fertigsets  
**F010060160001**

# BRAUSEN UND ZUBEHÖR

MIT DEM BRAUSEPROGRAMM VON **FORMAT PRO 2.0** IST DER PERFEKTE START IN IHREN TAG GARANTIERT. OB SIE DIE SCHNELLE MORGENDUSCHE MIT NORMALSTRAHL, DEN BELEBENDEN MASSAGESTRAHL ODER DEN SCHMEICHELNDEN SOFTSTRAHL GENIEßEN. ES IST IMMER IHR DUSCHERLEBNIS.

## HANDBRAUSE



### **FORMAT Pro 2.0 Handbrause**

mit easy-clean Noppen, verchromt,  
Ø 120 mm, 1-strahlig,  
Strahlplatte weiß,  
erfüllt KTW-Richtlinie

**F010440010001**



### **FORMAT Pro 2.0 Handbrause**

mit easy-clean Noppen, verchromt,  
Ø 120 mm, 3-strahlig, mit Druck-  
knopfumstellung, Regen-/  
Massage- /Kombinationsfunktion,  
Strahlplatte weiß, erfüllt KTW-Richtlinie

**F010440020001**

## WANNEN-SET



### **FORMAT Pro 2.0 Wannen-Set**

FORMAT Pro 2.0 Handbrause  
(Art.-Nr.: F010440010001),  
Konus-Wandhalter, verchromt,  
Silberflex-Brauseschlauch  
1250 mm x 1/2" x 1/2" Konus,  
1-strahlig, erfüllt KTW-Richtlinie

**F010440030001**





## PASSENDER BRAUSESCHLAUCH

► Seite 25



## BRAUSE-SET



### FORMAT Pro 2.0 Brause-Set

Wandstange 900 x Ø 19 mm, oberer Halter verstellbar, Konusgleiter mit Drucktaste, verchromt, Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm x 1/2" x 1/2" Konus, erfüllt KTW-Richtlinie

FORMAT Pro 2.0 Handbrause  
(Art.-Nr.: F010440020001)

**F010440040001**

FORMAT Pro 2.0 Handbrause  
(Art.-Nr.: F010440010001)

**F010440050001**



### FORMAT Pro 2.0 Brausesystem

900 mm Br.-Stange, m Therm., weiß/chrom

**F010440140001**

## WANDSTANGE



### **FORMAT Pro 2.0 Wandstange**

oberer Halter verstellbar,  
ABS Brausegleiter mit Druckknopf,  
Edelstahl verchromt, Ø 19 mm  
Länge 1100 mm

**F010440060001**

Länge 900 mm

**F010440070001**

## KONUSGLEITER



### **FORMAT Pro 2.0 Konusgleiter**

passend zu Wandstangen,  
Ø 19 mm,  
ABS verchromt,  
mit Drucktaste,

**F010440090101**



### **FORMAT Pro 2.0 Konusgleiter**

passend zu Duschsystem,  
Ø 24 mm,  
ABS verchromt,  
mit Drucktaste,

**F010440090201**

## KONUS-WANDHALTER



### **FORMAT Pro 2.0 Konus-Wandhalter**

ABS verchromt,  
schwenkbar

**F010440080001**

**WEITERE  
PRODUKTE**  
▶ S. 50

## SOCKELSCHEIBEN

ohne Abbildung

### **FORMAT Pro 2.0 Sockelscheiben**

Metall, 2 Stück, Höhe 7 mm,  
für Brausestange 900 und 1100 mm

**F010440100001**

WEITERE  
KOPFBRAUSEN  
UND ZUBEHÖR  
► S. 52

## DUSCHSYSTEM



### FORMAT Pro 2.0 Duschesystem

Duschesystem 1/2", Brausebogen 90° x 90°, schwenkbar, höhenverstellbar, Konusgleiter mit Drucktaste, FORMAT Kopfbrause (Art.-Nr.: F010490020101), FORMAT Pro 2.0 Handbrause (Art.-Nr.: F010440020001), verchromt, Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm x 1/2" x 1/2" Konus, Verbindungsschlauch 600 mm x 1/2" x 1/2", keramischer Umsteller, erfüllt KTW-Richtlinie  
**F010440110001**



### FORMAT Pro 2.0 Duschesystem

Duschesystem 3/4", chrom, Brausebogen 90° x 90°, schwenkbar, höhenverstellbar, Konusgleiter mit Drucktaste, FORMAT Kopfbrause (Art.-Nr.: F010490020101), FORMAT Pro 2.0 Handbrause (Art.-Nr.: F010440020001), FORMAT Pro 2.0 Brause-Thermostat (Art.-Nr.: F010440150001), verchromt, Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm x 1/2" x 1/2" Konus, 3/4"-Anschluss, erfüllt KTW-Richtlinie  
**F010440160001**



### FORMAT Pro 2.0 Duschesystem

Duschesystem 3/4", Brausebogen 90° x 90°, schwenkbar, höhenverstellbar, Konusgleiter mit Drucktaste, verchromt, Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm x 1/2" x 1/2" Konus, 3/4"-Anschluss, erfüllt KTW-Richtlinie  
**F010440130001**



### FORMAT Pro 2.0 Brause-Thermostat

chrom, Aufputz, Brauseabgang 1/2" unten, Brauseabgang 3/4" oben, ohne Brausegarnitur, keramisches 2-Wege-Ventil, cool touch, Edelstahlfilter, S-Anschlüsse mit Rosetten, eigensicher, Sicherheitstaste  
**F010440150001**

# DUSCHSYSTEM – FREI KOMBINIERBAR

DAS **FORMAT PRO 2.0** DUSCHSYSTEM IST MIT ALLEN **FORMAT DESIGN 2.0**, **FORMAT PRO 2.0**, **FORMAT BASIC** UND **FORMAT** HAND- UND KOPFBRAUSEN KOMBINIERBAR. VOM FRÜHLINGSREGEN ÜBER TROPENSCHAUER BIS HIN ZUM MASSAGESTRAHL: DIE VIELFALT DER DUSCHERLEBNISSE LÄSST KEINE WÜNSCHE OFFEN.



PASSEND  
DAZU



## **FORMAT Pro 2.0 Duschsystem**

Duschsystem 3/4", Brausebogen 90° x 90°,  
schwenkbar, höhenverstellbar,  
Konusgleiter mit Drucktaste,  
verchromt, Silberflex-Brauseschlauch  
1600 mm x 1/2" x 1/2" Konus,  
3/4"-Anschluss,  
erfüllt KTW-Richtlinie

**F010440130001**

**FORMAT DESIGN 2.0**  
HAND- UND  
KOPFBRAUSEN



FORMAT DESIGN 2.0  
BRAUSEN  
AB S. 10

**FORMAT PRO 2.0**  
HANDBRAUSEN




FORMAT PRO 2.0  
BRAUSEN  
AB S. 32

**FORMAT BASIC**  
HAND- UND  
KOPFBRAUSEN



FORMAT BASIC  
BRAUSE  
AB S. 48

**FORMAT**  
KOPFBRAUSEN



FORMAT  
BRAUSEN  
AB S. 52

**FORMAT**  
BASIC

# ARMATUREN UND BRAUSEN



Der wichtigsten Pluspunkte des **FORMAT Basic** Sortiments sind sicherlich die große Vielfalt und die attraktiven Preise. Hier finden Sie für jede denkbare Aufgabe die passende Lösung und außerdem das ideale Sortiment für das preiswerte Einsteigerbad.





### **PLUSPUNKTE FÜR FORMAT BASIC**

- EINHEBELMISCHER FÜR WASCHTISCH, BIDET UND WANNE
- + HOCHWERTIGE CHROM OBERFLÄCHEN
- + MISCHELEMENT MIT KERAMIK-DICHTSCHEIBEN UND TEMPERATURBEGRENZER

# WASCHTISCH-, BIDET UND WANNENARMATUREN

**FORMAT BASIC** ARMATUREN BIETEN VOM WASCHTISCH- UND WANNEN-EINHEBELMISCHER, ÜBER THERMOSTATE BIS ZUR PREISWERTEN ZWEIGRIFFARMATUR DIE KOMPLETTE RANGE FÜR IHR BAD. DA BLEIBT NICHTS TROCKEN.

## WASCHTISCH- EINHEBELMISCHER



### **FORMAT Basic** **Waschtisch-Einhebelmischer**

Chrom, mit Metall-Abflussgarnitur 1 1/4",  
flexible Anschlussschläuche G3/8"  
Auslaufhöhe 74 mm, Ausladung 106 mm

Durchflussklasse A, DN 15,  
Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck,  
Luftsprudler M24x1

**FU10010010001**

für offene Warmwasserbereiter,  
Strahlregler M24x1,  
Schnellmontagesystem

**FU10010020001**



### **FORMAT Basic** **Waschtisch-Einhebelmischer XL**

Chrom, mit Metall-Abflussgarnitur, 1 1/4",  
Durchflussklasse A, Durchflussmenge 13 l/min  
bei 3 bar Fließdruck, Luftsprudler M24x1,  
flexible Anschlussschläuche G3/8"  
Auslaufhöhe 88 mm, Ausladung 122 mm

**FU10010030001**



### **FORMAT Basic** **Bidet-Einhebelmischer XL**

Chrom, mit Metall-Abflussgarnitur,  
1 1/4", Durchflussklasse A, DN 15,  
Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar  
Fließdruck, Kugelgelenk-Luftsprudler,  
Schnellmontagesystem,  
flexible Anschlussschläuche G3/8"

**FU10010040001**



## BRAUSE- EINHEBELMISCHER



### **FORMAT Basic Brause-Einhebelmischer**

Chrom, Durchflussklasse B, Durchflussmenge 19 l/min bei 3 bar Fließdruck, ohne Handbrause-Set, Brauseanschluss G1/2", eigensicher gegen Rückfließen, verdeckte S-Anschlüsse  
**FU10010050001**

## WANNEN- EINHEBELMISCHER



### **FORMAT Basic Wannen-Einhebelmischer**

Chrom, Durchflussklasse BB, Durchflussmenge 20/19 l/min bei 3 bar Fließdruck, ohne Handbrause-Set, automatische Umstellung Wanne/Brause, Luftsprudler M24x1, Brauseanschluss G1/2", eigensicher gegen Rückfließen, verdeckte S-Anschlüsse  
**FU10010060001**

## BRAUSE-THERMOSTAT



### **FORMAT Basic Brause-Thermostat**

Chrom, Brauseanschluss G1/2", eigensicher, isolierter Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38°C, Mengeregulierung mit Eco-Stop-Wasserspartaste, verdeckte S-Anschlüsse  
**FU10010070001**



### **FORMAT Basic Brause-Thermostat**

Chrom, Brauseanschluss links G1/2", eigensicher, isolierter Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38°C, verdeckte S-Anschlüsse  
**FU10010080001**

## FERTIGMONTAGESET

**FORMAT Basic  
Fertigmontageset**

Chrom, Unterputz-Brause-Einhebelmischer,  
Ø 170 mm

**FU10010090001**

**FORMAT Basic  
Fertigmontageset**

Chrom, Unterputz-Wannen-Einhebelmischer,  
automatische Umstellung Wanne/Brause,  
Ø 170 mm

**FU10010100001**

**UNIVERSAL-  
UP-EINBAUKÖRPER****FORMAT Basic  
Universal-UP-Einbaukörper**

mit Montagelaschen und Isolierein-  
baukasten inkl. Dichtmanschette,  
Abgang oben und /oder unten 1/2"

**FU10010110001**

WASCHTISCH-  
ZWEIGRIFFARMATUR



**FORMAT Basic 2.0**  
**Waschtisch-Zweigriffarmatur**

mit Kettenhalter, HU-Rohrschwenkauslauf  
130 mm, Chrom  
**F010130070001**



**FORMAT Basic 2.0**  
**Waschtisch-Zweigriffarmatur**

mit versenkbarer Kette, Rohrschwenkauslauf  
130 mm, Chrom  
**F010130080001**



**FORMAT Basic 2.0**  
**Waschtisch-Zweigriffarmatur**

mit Ablaufgarnitur, HU-Rohrschwenk-  
auslauf 130 mm, Chrom  
**F010130090001**



**FORMAT Basic 2.0**  
**Waschtisch-Zweigriffarmatur**

mit Ablaufgarnitur, Guss-Schwenkauslauf  
120 mm, Chrom  
**F010130100001**



**FORMAT Basic 2.0**  
**Waschtisch-Zweigriffarmatur**

mit Ablaufgarnitur, Gussauslauf  
115 mm, Chrom  
**F010130110001**



**FORMAT Basic 2.0**  
**Waschtisch-Zweigriffarmatur**

Niederdruck, mit Kettenhalter,  
HU-Auslauf 140 mm, ABS-Griff, Chrom  
**F010130120001**

WASCHTISCH-  
ZWEIGRIFFARMATUR



**FORMAT Basic 2.0  
Waschtisch-Zweigriff-  
Temperierarmatur**

Niederdruck, mit Kettenhalter,  
HU-Auslauf 140 mm,  
ABS-Griff, Chrom  
**F010130130001**

BIDET-  
ZWEIGRIFFARMATUR



**FORMAT Basic 2.0  
Bidet-Zweigriffarmatur**

mit Ablaufgarnitur, ABS-Griff, Chrom  
**F010130140001**

WANNEN-  
ZWEIGRIFFARMATUR



**FORMAT Basic 2.0  
Wannen-Zweigriffarmatur**

ohne Brausegarnitur, ABS-Griff,  
Chrom  
**F010130150001**



**FORMAT Basic 2.0  
Wannen-Zweigriffarmatur**

mit Brauseset komplett, ABS-Griff,  
Chrom  
**F010130160001**



**FORMAT Basic 2.0  
Wannen-Zweigriffarmatur**

ohne Brausegarnitur, Brausenabgang  
oben 3/4" ABS-Griff, Chrom  
**F010130170001**



**FORMAT Basic 2.0  
Wannen-Zweigriffarmatur**

mit Brauseset, mit Gabelhaken,  
ABS-Griff, Chrom  
**F010130180001**

BRAUSE-  
ZWEIGRIFFARMATUR



**FORMAT Basic 2.0  
Brause-Zweigriffarmatur**

Brauseabgang 3/4", ABS-Griff,  
Chrom

**F010130190001**

MEHRZWECKARMATUR



**FORMAT Basic 2.0  
Mehrzweckarmatur**

Brauseabgang 3/4", ABS-Griff,  
Chrom, 5-Auslauf 250 mm

**F010130200001**

WAND-  
AUSLAUFVENTIL



**FORMAT Basic 2.0  
Wand-Auslaufventil**

Markierung blau, Chrom

**F010130230001**

STANDVENTIL



**FORMAT Basic 2.0  
Standventil**

DN 15, Chrom, kalt

**F010130050101**



**FORMAT Basic 2.0  
Standventil**

DN 15, Chrom, warm

**F010130050201**



**FORMAT Basic 2.0  
Standventil**

DN 15, kalt, HU-Auslauf 130 mm,  
Chrom

**F010130060001**

FERTIGMONTAGESET



**FORMAT Basic 2.0  
Fertigmontageset**

UP, mit ABS-Griff, Chrom,  
Markierung blau  
**F010130020101**



**FORMAT Basic 2.0  
Fertigmontageset**

UP, mit ABS-Griff, Chrom,  
Markierung rot  
**F010130020201**



UP-EINBAUKÖRPER

**FORMAT Basic 2.0  
UP-Einbaukörper**

1/2", mit Oberteil  
**F010130220101**

3/4", mit Oberteil  
**F010130220201**

UP-VENTIL



**FORMAT Basic 2.0  
Up-Ventil**

ABS-Griff, Chrom, 1/2",  
Markierung blau  
**F010130210101**

ABS-Griff, Chrom, 3/4",  
Markierung blau  
**F010130210301**



**FORMAT Basic 2.0  
Up-Ventil**

ABS-Griff, Chrom, 1/2",  
Markierung rot  
**F010130210201**

ABS-Griff, Chrom, 3/4",  
Markierung rot  
**F010130210401**

## UP-OBERTEIL



### **FORMAT Basic 2.0 UP-Oberteil**

DN 15, 1/2", Markierung blau,  
3-Kant-Griff, Chrom

**F010130040101**

DN 20, 3/4", Markierung blau,  
3-Kant-Griff, Chrom

**F010130040301**

DN 25, 1", Markierung blau,  
3-Kant-Griff, Chrom

**F010130040501**



### **FORMAT Basic 2.0 UP-Oberteil**

DN 15, 1/2", Markierung rot,  
3-Kant-Griff, Chrom

**F010130040201**

DN 20, 3/4", Markierung rot,  
3-Kant-Griff, Chrom

**F010130040401**

DN 25, 1", Markierung rot,  
3-Kant-Griff, Chrom

**F010130040601**



BASIC

# BRAUSEN UND ZUBEHÖR

KOPF- ODER HANDBRAUSEN, BADEN ODER DUSCHEN, KATZENWÄSCHE- ODER GENUSSBAD. IMMER FINDEN SIE DIE PASSENDEN PRODUKTE IN DEM SORTIMENT **FORMAT BASIC** BRAUSEN UND ZUBEHÖR

## HANDBRAUSE



### **FORMAT Basic Handbrause**

mit easy-clean Noppen, verchromt, Ø 100 mm, 1-strahlig, Strahlplatte grau, erfüllt KTW-Richtlinie

**F010480010001**



### **FORMAT Basic Handbrause**

mit easy-clean Noppen, verchromt, Ø 100 mm, 3-strahlig, Regen- / Massage- / Kombinationsfunktion, Strahlplatte grau, erfüllt KTW-Richtlinie

**F010480020001**

## WANNENSET



### **FORMAT Basic Wannen-Set**

easy-clean, verchromt, Handbrause 1-strahlig, Konus-Wandhalter, Brauseschlauch, glatt, 1250 mm x 1/2" x 1/2" Dreh-Konus, erfüllt KTW-Richtlinie

**F010480040001**



## BRAUSESET



### **FORMAT Basic Brause-Set**

verchromt, Handbrause easy-clean,  
3-fach verstellbar,  
Konusgleiter, Brauseschlauch glatt,  
1600 mm x 1/2" x 1/2" Dreh-Konus,  
erfüllt KTW-Richtlinie

Wandstange 600 x Ø 19 mm

**F010480050101**

Wandstange 900 x Ø 19 mm

**F010480050201**



### **FORMAT Basic Brause-Set**

verchromt, Handbrause easy-clean,  
1-strahlig,  
Konusgleiter, Brauseschlauch glatt,  
1600 mm x 1/2" x 1/2" Dreh-Konus,  
erfüllt KTW-Richtlinie

Wandstange 600 x Ø 19 mm

**F010480060101**

Wandstange 900 x Ø 19 mm

**F010480060201**

## KONUSWANDHALTER

**FORMAT Basic  
Konuswandhalter**

verchromt  
**FO10480070001**

**AUCH  
PASSEND ZU  
FORMAT PRO**

## WANDANSCHLUSSBOGEN

**FORMAT Basic  
Wandanschlussbogen**

verchromt, 1/2" AG x 1/2" AG,  
eigensicher, Kunststoffabdeckung,  
erfüllt KTW-Richtlinie  
**FO10480080001**

## KONUSGLEITER

**FORMAT Basic  
Konusgleiter**

ABS-verchromt, passend zu  
Wandstangen, 19 mm Ø,  
mit Stifthebel  
**FO10480090001**

## BRAUSESCHLAUCH

**FORMAT Basic  
Brauseschlauch**

verchromt, glatt, 1/2" IG x 1/2"  
Dreh-Konus, erfüllt KTW-Richtlinie  
Schlauchlänge 1250 mm  
**FO10480100101**  
Schlauchlänge 1600 mm  
**FO10480100201**  
Schlauchlänge 2000 mm  
**FO10480100301**


## KOPFBRAUSE



### **FORMAT Basic Kopfbrause**

mit easy-clean Noppen, ABS-verchromt,  
Ø 225 mm, 1/2" IG, Strahlplatte grau,  
AIR-Technologie, erfüllt KTW-Richtlinie  
**F010480030001**

## DUSCHSYSTEM



### **FORMAT Basic Duschsystem**

Duschsystem 3/4", Edelstahl, verchromt,  
Brausebogen 90° x 90°,  
FORMAT Basic Kopfbrause  
(Art.-Nr.: F010480030001),  
FORMAT Basic Handbrause  
(Art.-Nr.: F010480020001),  
Brauseschlauch, glatt, 1600 mm x 1/2" x 1/2"  
Dreh-Konus, erfüllt KTW-Richtlinie,  
Thermostat-Armatur Doppelabgang und  
integriertem Umsteller  
**F010480110001**



# KOPFBRAUSEN UND ZUBEHÖR

GENIESSEN SIE MIT **FORMAT** KOPFBRAUSEN DAS ENTSPANNENDE GEFÜHL EINES WARMEN SOMMERREGENS AUF IHRER HAUT. DIE GROSSFORMATIGEN BRAUSEPANEELS FORMEN EINEN WASSERSTRAHL, DER SIE KOMPLETT EINHÜLLT. HIER VERGESSEN SIE BESTIMMT IHREN ALLTAG.

## KOPFBRAUSEN



### **FORMAT Kopfbrause**

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert,  
rund, Ø 250 mm, sichtbare Höhe 2,4 mm,  
1/2" IG, Kugelgelenk 45° schwenkbar,  
9,9 L/min bei 3 bar, erfüllt KTW-Richtlinie

**F010490010101**



### **FORMAT Kopfbrause**

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert,  
rund, Ø 300 mm, sichtbare Höhe 2,4 mm,  
1/2" IG, Kugelgelenk 45° schwenkbar,  
10,9 L/min bei 3 bar, erfüllt KTW-Richtlinie

**F010490010201**



## KOPFBRAUSEN



### FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert,  
rund, Ø 250 mm, sichtbare Höhe 6 mm,  
1/2" IG, Kugelgelenk 45° schwenkbar,  
erfüllt KTW-Richtlinie


**F010490020101**



### FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert,  
rund, Ø 300 mm, sichtbare Höhe 6 mm,  
1/2" IG, Kugelgelenk 45° schwenkbar,  
erfüllt KTW-Richtlinie


**F010490020201**



### FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert,  
quadratisch 250 x 250 mm,  
sichtbare Höhe 2,4 mm, 1/2" IG,  
Kugelgelenk 45° schwenkbar,  
10,3 L/min bei 3 bar,  
erfüllt KTW-Richtlinie


**F010490030101**



### FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert,  
quadratisch 300 x 300 mm,  
sichtbare Höhe 2,4 mm, 1/2" IG,  
Kugelgelenk 45° schwenkbar,  
11,4 L/min bei 3 bar,  
erfüllt KTW-Richtlinie


**F010490030201**



### FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert,  
quadratisch 250 x 250 mm,  
sichtbare Höhe 6 mm, 1/2" IG,  
Kugelgelenk 45° schwenkbar,  
erfüllt KTW-Richtlinie

**F010490050101**




### FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert,  
quadratisch 300 x 300 mm,  
sichtbare Höhe 6 mm, 1/2" IG,  
Kugelgelenk 45° schwenkbar,  
erfüllt KTW-Richtlinie

**F010490050201**




## KOPFBRAUSEN



### FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert,  
rechteckig 300 x 200 mm,  
sichtbare Höhe 2,4 mm, 1/2" IG,  
Kugelgelenk 45° schwenkbar,  
11,4 L/min bei 3 bar,  
erfüllt KTW-Richtlinie

**F010490040101**



### FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert,  
rechteckig 400 x 250 mm,  
sichtbare Höhe 2,4 mm, 1/2" IG,  
Kugelgelenk 45° schwenkbar,  
11,9 L/min bei 3 bar,  
erfüllt KTW-Richtlinie

**F010490040201**


## BRAUSEARM



### FORMAT Brausearm

easy-level-System, verchromt, rund,  
1/2" AG x 1/2" AG x 300 mm,  
Schubrosette mit Gummidichtung,  
erfüllt KTW-Richtlinie

**F010490060101**



### FORMAT Brausearm

easy-level-System, verchromt, rund,  
1/2" AG x 1/2" AG x 400 mm,  
Schubrosette mit Gummidichtung,  
erfüllt KTW-Richtlinie

**F010490060201**

Einfache  
Montage mit  
dem easy-  
level-System.



Mit dem easy-level-System wird die Rosette auf das Rohr aufgesteckt und dann mit einem Imbus festgezogen. Fertig.

Vorteile:

- schnelle Montage
- kein Verrutschen des Rohres
- unsichtbare Schrauben, da oben platziert



## BRAUSEARM



### **FORMAT Brausearm**

easy-level-System, verchromt, eckig,  
1/2" AG x 1/2" AG x 300 mm,  
soft-edge-Schubrosette mit Gummidichtung,  
erfüllt KTW-Richtlinie

**F010490070101**



### **FORMAT Brausearm**

easy-level-System, verchromt, eckig,  
1/2" AG x 1/2" AG x 400 mm,  
soft-edge-Schubrosette mit Gummidichtung,  
erfüllt KTW-Richtlinie

**F010490070201**

---

## DECKENANBINDUNG



### **FORMAT Deckenanbindung**

easy-level-System, verchromt, rund,  
1/2" AG x 1/2" AG x 100 mm,  
Schubrosette mit Gummidichtung,  
erfüllt KTW-Richtlinie


**F010490080101**



### **FORMAT Deckenanbindung**

easy-level-System, verchromt, rund,  
1/2" AG x 1/2" AG x 200 mm,  
Schubrosette mit Gummidichtung,  
erfüllt KTW-Richtlinie


**F010490080201**



### **FORMAT Deckenanbindung**

easy-level-System, verchromt, eckig,  
1/2" AG x 1/2" AG x 150 mm,  
Schubrosette mit Gummidichtung,  
erfüllt KTW-Richtlinie

**F010490090101**



### **FORMAT Deckenanbindung**

easy-level-System, verchromt, eckig,  
1/2" AG x 1/2" AG x 200 mm,  
soft-edge-Schubrosette mit Gummidichtung,  
erfüllt KTW-Richtlinie

**F010490090201**

# FORMAT

Seit über 30 Jahren steht FORMAT für umfangreiche Sortimente mit höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Die exklusiven Produkte namhafter Sanitär-Hersteller ermöglichen jedes Bad für jede Generation und alle Ansprüche. Vom Einzelprodukt bis zum Konzeptbad.

## FORMAT DESIGN

Modernes Design mit innovativer Funktionalität für individuelle Badwünsche.



## FORMAT PRO

Hochwertige Form und Funktion zum attraktiven Preis für alle Generationen und Badträume.

## FORMAT BASIC

Die clevere Alternative in guter Qualität und Sortimentsbreite zum tollen Preis für alle Objekte.



## FORMAT PLUS

Highlights für Ihr Bad und gestalterische Möglichkeiten, die begeistern.

## FORMAT TEC

Zuverlässige technische Produkte mit Qualität zum guten Preis für die professionelle SHK-Installation.

## FORMAT THERM

Zukunftsweisende Innovationen rund um die Heizung für den professionellen Installateur.



[www.format.eu](http://www.format.eu)

Das vollständige FORMAT Sortiment und weitere Informationen finden Sie immer aktuell auf unserer FORMAT Website.



Stand Juni 2023

Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH • Geschäftsbereich Haustechnik • EDE Platz 1 • 42389 Wuppertal  
Nachdruck nur mit Genehmigung, Modelländerungen, Farbabweichungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.